GIOACCHINI S.R.L.

ifi hiber RATIONAL SIRMAN UNOX SILKO

COMUNE DI CINGOLI
Provincia di Macerata
Arrivo
Prot.n. **0008174** del **16-05-2018**
Cat. **14** Classe **1** Fasc.

Spett.le **Comune di Cingoli**
per IPSEOA "G. VARNELLI"

Ancona, 30/04/2018

Oggetto: Preventivo di spesa n. 519-1

Come da accordi tra noi intercorsi con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

ZONA COTTURA:

1	Elemento neutro Silko modello NEEN92G con top senza cassetto, realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano stampato con spessore 20/10 privo di fori camino, predisposto per l'unione di testa. Vano a giorno da 40 cm. e piedini regolabili in altezza in acciaio inox.		
	Dim. cm. 40x90x90h.	€ 605,00	€ 605,00
1	Friggitrice a gas Silko modello NEFG92123. Friggitrice a gas ad una vasca, realizzata in acciaio inox Aisi 304. Piano ad unione di testa spessore 20/10. Vasca di cottura stampata in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggiato. Capacità vasca di Lt. 23. Vasca dotata di ampio invaso anteriore per l'espansione dell' olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con bruciatori in acciaio inossidabile a fiamma ottimizzata, posizionati esternamente alla vasca. La regolazione del riscaldamento si effettua tramite valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota. Accenditore piezoelettrico con cappuccio di protezione all'acqua collocato sul pannello comandi. Temperatura dell' olio in vasca controllata tramite termostato meccanico, con regolazione da 100 a 185 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Friggitrice con in dotazione n. 2 cestini, n. 1 coperchio e n.1 retino di fondo. Potenza 21 kW.		
	Dim. cm. 40x90x90h.	€ 2.281,00	€ 2.281,00
1	Elemento neutro Silko modello NEEN92G con top senza cassetto, realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano stampato con spessore 20/10 privo di fori camino, predisposto per l'unione di testa. Vano a giorno da 40 cm. e piedini regolabili in altezza in acciaio inox.		
	Dim. cm. 40x90x90h.	€ 605,00	€ 605,00

PER ACCETTAZIONE
PROVINCIA MACERATA - COMUNE DI CINGOLI

1	Piano di cottura a gas Silko modello NECG96G a sei fuochi, realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano stampato con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Apparecchiatura standard composta da n° 6 bruciatori principali con potenza massima di n° 4 da 6 kW e n° 2 da 9 kW, fissati ermeticamente al piano. Regolazione continua della potenza da 1,6 a 6 kW e da 2,5 a 9 kW, tramite rubinetto di sicurezza con termocoppia. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota permanente a basso consumo (170 W). Bruciatore pilota e termocoppia sono collocati sotto il corpo del bruciatore principale, protetti da urti accidentali ed eventuali traboccamenti. Piano con angoli raggiati per una migliore pulizia, dotato di griglie in ghisa smaltate RAAF (resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma). Vano a giorno da 120 cm e piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Potenza 42 kW. Dim. cm. 120x90x90h.	€ 2.430,00	€ 2.430,00
1	Cuocipasta a gas Silko modello NEDG92142 AD una vasca realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano superire di 2 mm. di spessore, stampato con invaso ntitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume. Vasche stampate realizzate in acciaio inox Aisi 316 lucido con fondo raggiato per una facile pulizia. Carico acqua tramite elettrovalvola attivata da selettore posto sul pannello comandi. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua fisso, in acciaio inossidabile, collocato sotto il piano di sgocciolamento. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia, accensione automatica mediante dispositivo elettrico. Gestione del riscaldamento tramite regolatore di energia per un più efficace controllo della bollitura. Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia posta sul pannello comandi. Dotato di termostato di sicurezza a ripristino manuale. Capacità della vasca 42 Lt. Dimensioni della vasca cm 30,5x51x28,5h. Scarico acqua mediante rubinetto posto all'interno della base, accessibile dalla portina frontale. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Cuocipasta completo di n. 3 cestini da 1/3 con manici laterali e coperchio Potenza 14 kW. Dim. cm. 40x90x90h.	€ 2.366,00	€ 2.366,00
1	Abbattitore di temperatura Hiber mod. RDM050S capacità 5 teglie GN1/1. Struttura in acciaio inox Aisi 304 18/10 sp. 0,6 mm satinata Scotch Brite. Rivestimento interno completamente raggiato in acciaio inox Aisi 304 18/10. Fondo interno stampato a contenimento con piletta centrale per scarico di acqua di lavaggio. Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità di spessore 60 mm, privo di HCFC. Resa in 90 min.kg.10 +90°/+3°C e in 240 min. kg.7 +90°/-18°C. Potenza 1,050 kW. Dim. cm. 79x70x80h.	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1	Lavamani a parete in acciaio inox completo di miscelatore a ginocchio e bocca erogazione girevole. Mod.4501. Dim. cm. 30x31.5x17h.	€ 157,00	€ 157,00

PER ACCETTAZIONE

Provincia Macerata - COMUNE DI CINGOLI

1	Cappa a parete senza motore costruita interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite antitaglio, con canalina per raccolta di condensa, corredata di filtri a labirinto in acciaio inox per il drenaggio dei fumi e dei grassi.Cappa completa di canalizzazione fino all'uscita esterna.		
	Dim. cm. 360x110x40h.	€ 2.155,00	€ 2.155,00
1	Ventilatore cassonato modello S-CUBE 504T completo di inverter.		
		€ 1.832,00	€ 1.832,00
2	Tavolo da lavoro a giorno con ripiano di fondo in acciaio inox AISI 304 18/10 scotch brite anticorrosione e antitaglio e gambe con tubolare quadro 40x40 scotch brite con piedini regolabili in altezza.		
	Dim. cm. 110x60x85h.	€ 273,00	€ 546,00
1	Lavello armadiato con ante scorrevoli in acciaio inox AISI 304 18/10 scotch brite anticorrosione e antitaglio ad una vasca con gocciolatoio lato sinistro. Gambe con tubolare quadro 40x40mm. scotch brite con piedini regolabili, top con alzatina paraspruzzi con vasca inclinata verso lo scarico. Dotato di gruppo sifone e gruppo miscelatore a leva lunga. Dimensione singola vasca 50x50x30h.		
	Dim. cm. 120x70x85/90h.	€ 784,00	€ 784,00
2	Mobile pensile armadiato con scorrevoli e con n. 2 ripiani asolati. Struttura in acciaio inox Aisi 304 18/10 Scotch Brire anticorrosione e antitaglio.		
	Dim. cm. 120x40x60h.	€ 352,00	€ 704,00
1	Pattumiera in polietilene litri 120, con ruote, coperchio e pedale apricoperchio. Capacità lt.120.		
	Dim. cm. 55x48x93h.	€ 89,00	€ 89,00
1	Tavolo da lavoro a giorno con ripiano di fondo in acciaio inox AISI 304 18/10 scotch brite anticorrosione e antitaglio e gambe con tubolare quadro 40x40 scotch brite con piedini regolabili in altezza. Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina posteriore.		
	Dim. cm. 70x70x85/90h.	€ 226,00	€ 226,00

PER ACCETTAZ
Provincia Macerata - COMUNE DI CIN

1	Lavello armadiato con ante scorrevoli in acciaio inox AISI 304 18/10 scotch brite anticorrosione e antitaglio ad una vasca con gocciolatoio lato destro. Gambe con tubolare quadro 40x40mm. scotch brite con piedini regolabili, top con alzatina paraspruzzi con vasca inclinata verso lo scarico. Dotato di gruppo sifone e gruppo miscelatore a leva lunga. Dimensione singola vasca 50x50x30h.		
	Dim. cm. 120x70x85/90h.	€ 772,00	€ 772,00
	ZONA FRIGORIFERI:		
1	Armadio frigorifero congelatore Hiber mod. B70BT, temperatura di esercizio -18°-21°C. Capacità lt.630Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno, esterno satinato Scotch Brite. Spessore di isolamento 75mm. Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa con serpentina a gas caldo. Serratura. Dotazione interna n.3 griglie GN 2/1 (530x650mm.). Serratura. Potenza 0,550 kW.		
	Dim. cm. 70x83x208h.	€ 1.517,00	€ 1.517,00
1	Armadio refrigerato Hiber a doppia porta mod. B140TNN, temp. -2+8°C. Capacità 1400lt. Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno, esterno satinato Scotch Brite. Spessore di isolamento 75mm. Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa con serpentina a gas caldo. Serratura. Dotazione interna n.3 griglie GN 2/1 (530x650mm.) per porta. Potenza 0,635 kW.		
	Dim. cm. 140x83x208h.	€ 2.354,00	€ 2.354,00
	ZONA LAVAGGIO/CELLA:		
1	Piano laterale sinsitro in acciaio inox Aisi 304 per ingresso piatti sporchi, con alzatina, vasca dim. cm. 50x40 completa di gruppo doccia e con foro sbarazzo con anello in gomma. Piano completo di portarifiuti carrellato fi 46x70h cm. con struttura a forma cilindrica in acciaio inox, completo di coperchio stampato e ruote piroettanti.		
	Dim. cm. 120x71,5x85h.	€ 1.156,00	€ 1.156,00
1	Piano laterale destro in acciaio inox Aisi 304 uscita piatti puliti con alzatina.		
	Dim. cm. 70x71,5x85h.	€ 312,00	€ 312,00

per accettazione

Provincia Macerata - COMUNE DI CINGOLI

Gioacchini S.r.l. - Via dell'Artigianato, 19 - 60127 Ancona
Tel. 071.2806737 - Fax 071.872863
http://www.gioacchinisrl.com - e-mail: info@gioacchinisrl.com

Cod. Fisc.e Iscr. Reg. Imp. Trib An n. 02265270427 –
Part. IVA n. 02265270427 - R.E.A. n. 173917 del 02/01/2006

Certificata ISO 9001:2008
Per la verificazione periodica sui misuratori fiscali

GD 05 AN
Certificata dalla C.C.I.A.A. di Ancona
per la verificazione periodica sulle bilance

1	Cella modulare serie ElleSystem refrigerata TN con temperatura adatta per il mantenimento di ortofrutta completa di motore monoblocco accavallato realizzata con pannelli coibentati modulari di spessore totale di mm.70, finitura esterna pareti in lamiera preverniciata E80, finitura interna pareti e soffitto in lamiera preverniciata E80. Completa di profili PVC per fissaggio, pavimento standard pedonabile in lamiera plastificata di spessore 1 mm. antisdrucciolo , angoli arrotondati, n.1 porta 90x190h con chiusura Criocabin a 1 punto con chiave e sgancio interno. Con Kit luce e valvola di compensazione TN. Cella completa di scaffalatura interna dim. cm. 140x40x180h con struttura portante in tubolare di acciaio inox a n.4 ripiani forati in polipropilene. Dim. esterne cm. 137x157x237h. Dim. interne cm. 123x143x223h.	€ 4.131,00	€ 4.131,00
1	Scaffalatura aperta con n. 4 ripiani lisci rinforzati saldati in acciaio inox AISI 304 18/10 scotch brite anticorrosione e antitaglio. Dim. cm. 180x50x180h.	€ 591,00	€ 591,00
1	Scaffalatura aperta con n. 4 ripiani lisci rinforzati saldati in acciaio inox AISI 304 18/10 scotch brite anticorrosione e antitaglio. Dim. cm. 160x50x180h.	€ 509,00	€ 509,00
	TOTALE PREVENTIVO al netto di sconto a Voi riservato (i.v.a. 22% esclusa)		**€ 28.522,00**

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:
A NOSTRO CARICO: Imballo e trasporto prov. Ancona.
PAGAMENTO: 40% all'ordine, restante alla consegna.
ESCLUSIONI: I.V.A. 22%, eventuali allacci idraulici ed elettrici, montaggi e lavori in giorni pre-festivi, festivi ed in orario notturno, e tutto ciò non espressamente descritto in preventivo.
Validità offerta 30 giorni.

In attesa di ricevere Vostri eventuali ambiti ordini i quali saranno oggetto della nostra migliore cura distintamente salutiamo.

GIOACCHINI S.r.l.

Gioacchini S.r.l. - Via dell'Artigianato, 19 - 60127 Ancona
Tel. 071.2806737 - Fax 071.872863
http://www.gioacchinisrl.com - e-mail: info@gioacchinisrl.com

Cod. Fisc.e iscr. Reg. Imp. Trib An n. 02265270427 –
Part. IVA n. 02265270427 - R.E.A. n. 173917 del 02/01/2006

Certificata ISO 9001:2008
Per la verificazione periodica sui misuratori fiscali

Certificata dalla C.C.I.A.A. di Ancona
per la verificazione periodica sulle bilance