ANGELO PO GRANDI CUCINE s.p.a con socio unico
Stabilimento, Amministrazione Sede Legale:
s.s. Romana sud, 90. 41012 Carpi (MO) Italy
Tel: 059 639411 - Fax: 059 642499/059 693575
Email: angelopo@angelopo.it - Website: www.angelopo.it
CAP. SOC. euro 5.287.880 i.v.
CCIAA Modena n. 31842 del 19/02/1996
R.E.A. n. 253943 di Modena
Nr. Intracomunitario: IT 01932240367
P.IVA e CF 01932240367

Quality, Environmental and Health&Safety
Management System Certified
UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - BS OHSAS 18001
Certification n° CSQ 9190.ANPO - CSQ 9191.ANP2 -
CSO 9192.ANP3

AGENZIA DI VENDITA:
CONTIGIANI PAOLO
VIA CAVOUR, 58, 63821. PORTO S.ELPIDIO (FM)
Tel. Uff.0734 902140 - Fax 0734 663 114
Email info@auxonline.it
Web http://www.auxonline.it

Spettabile,
COMUNE DI GUALDO

GUALDO (MC)

Offerta



N° doc: 49332 25/05/2018

Data: 25/05/2018

Esecutore: Paolo Contigiani

Contatto commerciale: Paolo Contigiani

Contatto tecnico: Arriva Mauro

CAT: AUXO SRL

Con la presente abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura da Voi richiesta.

Nell'auspicio di una proficua collaborazione, Vi confermiamo sin da ora la nostra disponibilità e massimo impegno per dare la corretta soluzione ad ogni problematica che possa emergere.

RingraziandoVi per la considerazione riservataci, e sicuri che saprete valutare la qualità dei ns. prodotti e servizi, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Indice

A CUCINA 4

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	1.0	**06TA**	345,00	1

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA 60 CM
piano di lavoro realizzato in acciaio inox aisi 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. tavolo idoneo a carichi sino a 150 kg/m² max garantiti dall' appoggio a pavimento di piedi tubolari inox ø 50 mm.
Dimensioni: 60x70x90 cm
Imballo: 64x72x23 cm
Peso netto: 15 kg
Peso lordo: 16 kg

Totale posizione 1: 345,00 €

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	2.0	**LA1424S**	980,00	1

LAVELLO SU ARMADIO 2 VASCHE CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A SINISTRA
piano con alzatina posteriore, stampato in acciaio inox aisi 304 satinato. vasca stampata, inserita al piano per saldatura continua a tenuta. mobile armadio autoportante privo del retro con struttura e portine in acciaio inox aisi 304. portine a coulisse tamburate.
Dimensioni: 140x70x90 cm
Imballo: 145x142x110 cm
Peso netto: 70 kg
Peso lordo: 81,5 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	2.1	**KSV25P**	35,00	2

KIT SIFONE, PILETTA,TROPPOPIENO PER VASCHE H.25 CM
kit scarico vasca comprendente tubo troppo pieno in acciaio inox, piletta di scarico in ottone cromato e sifone in materiale plastico. utilizzabile in vasche di h. 25 cm.
Dimensioni: 0x0x0 cm
Imballo: 40x30x15 cm
Peso netto: 1 kg
Peso lordo: 2 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	2.2	**DFCEG2**	250,00	1

DOCCIA C/MISCELATORE MONOFORO LEVA 220MM CANNA 275
doccia c/miscelatore monoforo leva 220mm canna 275
Dimensioni: 37x50x108 cm
Imballo: 40x55x110 cm
Peso netto: 8 kg
Peso lordo: 9 kg

Totale posizione 2: 1.300,00 €

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	3.0	**KN50**	1.680,00	1

LAVASTOVIGLIE FRONTALE 30 CESTI/ORA TRIFASE
realizzata in acciaio inox aisi304, struttura monoparete, porta doppia parete isolata. n. 2 cicli di lavaggio, bracci lavaggio e risciacquo rotanti inferiori e superiori. funzione thermostop (inizio risciacquo a 85°c), dosatore brillantante. corredata di cestelli in resina. produttività indicativa 540 piatti/h. alimentazione trifase.
Dimensioni: 59x60x85 cm
Imballo: 67x67x100 cm
Peso netto: 62 kg
Peso lordo: 72 kg
Pot. Ele: 5 kW

A	3.1	**TKD60**	220,00	1

TELAIO SUPPORTO PER LAVASTOVIGLIE FRONTALI
realizzato in acciaio inox aisi 304 satinato consente il posizionamento di macchine lavastoviglie ad apertura frontale ad altezza maggiormente ergonomica di lavoro. corredato di spazio sottostante per lo stivaggio di cestelli e fusti di detergente o brillantante.
Dimensioni: 59x50x53 cm
Imballo: 60x60x50 cm
Peso netto: 4 kg
Peso lordo: 5 kg

Totale posizione 3: 1.900,00 €

A	4.0	**EA20B2**	1.170,00	1

TAVOLO ARMADIO PASSANTE 200X70 CM
piano altezza 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. sottopiano truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. struttura portante chiusa con pannelli inox. ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in inox aisi 304. apertura su due fronti. gambe tubolare inox ø50mm. piede inox aisi 304 regolabile di 60mm.
Dimensioni: 200x70x90 cm
Imballo: 200x70x100 cm
Peso netto: 89,3 kg
Peso lordo: 94 kg

Totale posizione 4: 1.170,00 €

A	5.0	**VS351H**	2.800,00	1

ABBATTITORE/SURGELATORE SOTTOFORNO 10,8/3,6 KG/CICLO
abbattitore-surgelatore rapido di temperatura realizzato in acciaio inox aisi 304. produttività per ciclo: 10,8 kg da +90°c a +3°c al cuore del prodotto in 90 min; 3,6 kg da +90°c a -18°c al cuore del prodotto in 240 min. vano interno a 5 livelli utile a contenitori gn 1/1. pannello comandi con display a segmenti, sonda mono-punto. predisposto per sovrapposizione di forno a 6 e 10 livelli gn 1/1.
Dimensioni: 92,9x77,7x75 cm
Imballo: 98,7x83,5x97,5 cm
Peso netto: 120 kg
Peso lordo: 135 kg
Pot. Ele: 0,85 kW

Totale posizione 5: 2.800,00 €

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.0	**BX61E**	3.400,00	1

FORNO COMBINATO 6X1/1GN ELETTRICO
forno combinato convezione/vapore con display digitale e libreria programmi. doppio livello di generazione vapore. ventola con inversione di rotazione automatica. controllo attivo umidità in cottura. sistema di lavaggio automatico a doppio effetto igienizzante, con inserimento manuale del detergente liquido. struttura in acciaio inox aisi 304, aisi 316l in camera cottura.
Dimensioni: 92x90,6x78,5 cm
Imballo: 101x97x104 cm
Peso netto: 118 kg
Peso lordo: 130 kg
Pot. Ele: 10,4 kW

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.1	**KSBX11L1**	240,50	1

KIT SONDA AL CUORE 1/1 GN
kit sonda di cottura "single point" per forni combinati 1/1 gn.
Dimensioni: 10x60x4 cm
Imballo: 20x80x5 cm
Peso netto: 0,5 kg
Peso lordo: 1 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.2	**G610X**	35,00	2

GRIGLIA IN TONDINO DI ACCIAIO INOX GN 1/1
griglia gn 1/1 realizzata in acciaio inox aisi 304.
Dimensioni: 53x32,5x1,2 cm
Imballo: 53x32,5x1 cm
Peso netto: 1 kg
Peso lordo: 1 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.3	**GR11AL**	91,65	1

GRIGLIA ANTIADERENTE PER GRIGLIARE 1/1 GN
griglia in lega 3003, 1/1gn ideale per grigliare carne, pesce e verdure.
Dimensioni: 53x32,5x1,2 cm
Imballo: 32x53x1 cm
Peso netto: 2 kg
Peso lordo: 2,3 kg

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.4	**BFR11F4**	42,90	1



TEGLIA PER FRIGGERE 1/1 GN, ALTEZZA 4 CM
bacinella in rete di acciaio inox 1/1 gn h=40 mm ideale per friggere.
Dimensioni: 53x32,5x4 cm
Imballo: 32x53x4 cm
Peso netto: 0,7 kg
Peso lordo: 0,8 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.5	**T6S11**	69,55	1

TEGLIA ANTIADERENTE 6 STAMPI 1/1 GN
teglia in lega 3003 rivestita con antiaderente. 6 stampi ø 12,5 cm. dimensioni 1/1 gn.
Dimensioni: 53x32,5x4 cm
Imballo: 53x32x2 cm
Peso netto: 1 kg
Peso lordo: 2 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.6	**T11ALA2**	37,05	1

TEGLIA ANTIADERENTE 1/1 GN, ALTEZZA 2 CM
teglia in lega 3003 rivestita con antiaderente ideale per panificazione e pasticceria.
dimensioni 1/1 gn h=20 mm
Dimensioni: 53x32,5x2 cm
Imballo: 53x33x2 cm
Peso netto: 0,5 kg
Peso lordo: 0,8 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.7	**T11ALA4**	42,25	1

TEGLIA ANTIADERENTE 1/1 GN, ALTEZZA 4 CM
teglia in lega 3003 rivestita con antiaderente ideale per panificazione e pasticceria.
dimensioni 1/1 gn h=40 mm
Dimensioni: 53x32,5x4 cm
Imballo: 53x33x4 cm
Peso netto: 1 kg
Peso lordo: 1 kg

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.8	**TM11ALA2**	42,25	1

TEGLIA MICROFORATA ANTIADERENTE 1/1 GN
teglia microforata in lega 3003 rivestita con antiaderente ideale per panificazione epasticceria. dimensioni 1/1 gn h=20 mm
Dimensioni: 53x32,5x2 cm
Imballo: 52,5x31,5x1 cm
Peso netto: 0,5 kg
Peso lordo: 0,9 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.9	**T11FE40**	38,35	1

TEGLIA SMALTATA RETTANGOLARE 1/1 GN, ALTEZZA 4 CM
teglia smaltata rettangolare 1/1 gn h=40 mm ideale per gratinare.
Dimensioni: 53x32,5x4 cm
Imballo: 53x32,5x4 cm
Peso netto: 1,6 kg
Peso lordo: 1,8 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.10	**B11F4**	29,90	1



BACINELLA INOX 1/1 GN, H MM 40
bacinella in acciaio inox aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie raggiature e trattamento di lucidatura. coniatura del bordo superiore per l'irrigidimento.
Dimensioni: 53x32,5x4 cm
Imballo: 54x33,5x5 cm
Peso netto: 1,2 kg
Peso lordo: 1,4 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.11	**B11F6**	34,45	1



BACINELLA INOX 1/1 GN, H MM 65
bacinella in acciaio inox .aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie raggiature e trattamento di lucidatura. coniatura del bordo superiore per l'irrigidimento.
Dimensioni: 53x32,5x6,5 cm
Imballo: 54x33,5x7,5 cm
Peso netto: 1,3 kg
Peso lordo: 1,5 kg

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.12	**BF11F2**	28,60	1

BACINELLA FORATA INOX GN 1/1 H 20 MM
bacinella forata in acciaio inox .aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie raggiature e trattamentodi lucidatura. coniatura del bordo superiore per l'irrigidimento.
Dimensioni: 53x32,5x2 cm
Imballo: 52x32x2 cm
Peso netto: 1 kg
Peso lordo: 1,5 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.13	**BF11F4**	31,75	2

BACINELLA FORATA INOX GN 1/1 H 40 MM
bacinella forata in acciaio inox .aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie raggiature e trattamentodi lucidatura. coniatura del bordo superiore per l'irrigidimento.
Dimensioni: 53x32,5x4 cm
Imballo: 53x32,5x4 cm
Peso netto: 1,2 kg
Peso lordo: 1,2 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	6.14	**BF11F6**	37,05	1

BACINELLA FORATA INOX GN 1/1 H 60 MM
bacinella forata in acciaio inox .aisi 304 ottenuta per stampaggio, con ampie raggiature e trattamentodi lucidatura. coniatura del bordo superiore per l'irrigidimento.
Dimensioni: 53x32,5x6,5 cm
Imballo: 53x32,5x6,5 cm
Peso netto: 1,05 kg
Peso lordo: 2 kg

Totale posizione 6: 4.268,00 €

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	7.0	**EX60L**	1.380,00	1

ARMADIO FRIGORIFERO -2°C ÷ +8°C
frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio inox aisi 304. camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox aisi 304, 20 posizioni. sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore interno al vano. pannello comandi con termometro-termostato digitale. sbrinamento elettrico. in dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox aisi 304 e n.3 griglie plastificate.
Dimensioni: 75x73,5x204 cm
Imballo: 77x75x207 cm
Peso netto: 108 kg
Peso lordo: 118 kg
Pot. Ele: 0,43 kW

Totale posizione 7: 1.380,00 €

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	8.0	**EX60B**	1.600,00	1

ARMADIO FRIGORIFERO -20°C ÷ -10°C
frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio inox aisi 304. camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox aisi 304, 20 posizioni. sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore interno al vano. pannello comandi con termometro-termostato digitale. sbrinamento elettrico. in dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox aisi 304 e n.3 griglie plastificate.
Dimensioni: 75x73,5x204 cm
Imballo: 77x75x207 cm
Peso netto: 110 kg
Peso lordo: 125 kg
Pot. Ele: 0,75 kW

Totale posizione 8: 1.600,00 €

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	9.0	**ELMG**	270,00	1

LAVAMANI A PARETE CON COMANDO A GINOCCHIO
piano con altezza 40 mm in acciaio inox aisi 304, spessore 0,8 mm, alzatina schiacciata h 30 mm. vasca stampata in acciaio inox aisi 304 spessore 0,8 mm, diametro 340, altezza 135 mm. struttura portante chiusa con pannelli inox, spessore 0,8 mm. in dotazione pulsante e rubinetto temporizzato di erogazione acqua, piletta e sifone di scarico. dotato di valvola di miscelazione acqua caldo/freddo.
Dimensioni: 40x40x25 cm
Imballo: 50x41x40 cm
Peso netto: 6 kg
Peso lordo: 7 kg

Totale posizione 9: 270,00 €

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	10.0	**E12L15D**	650,00	1

LAVELLO SU GAMBE 1 VASCA CM 50X50X30H SGOCCIOLATOIO A DESTRA
piano in aisi 304 spessore 1 mm h. 40mm. alzatina h 100mm, raggiata alla base. vasca stampata in inox aisi 304 spessore 1 mm cm 50x50x30xh. fasciame in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. gambe tubolare inox 40x40 mm con ripiano. piede in inox aisi 304 regolabile in altezza 60 mm. in dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone.
Dimensioni: 120x70x90 cm
Imballo: 120x70x110 cm
Peso netto: 33,3 kg
Peso lordo: 35 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	10.1	**CEG**	100,00	1

GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO
gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito,collo snodato lungo. utile per lavelli.
Dimensioni: 0x0x0 cm
Imballo: 40x20x8 cm
Peso netto: 2 kg
Peso lordo: 3 kg

Totale posizione 10: 750,00 €

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	11.0	**E07TA**	300,00	1

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA 70 CM
piano con spessore 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm.con alzatina h.100 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. gambe tubolare inox 40x40mm, con ripiano. piede in inox aisi 304 da 1" regolabile in altezza di 60mm. montaggio con viti. consegnato smontato.
Dimensioni: 70x70x90 cm
Imballo: 70x70x25 cm
Peso netto: 33,2 kg
Peso lordo: 34 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	11.1	**E04C111**	200,00	1

CASSETTO 40 CM GN 1/1
cassetto in lamiera acciaio inox 8/10 in aisi 304. maniglia ricavata dal frontale, con piega salvamani. guide profilo chiuso in acciaio spessore 15/10 zincato, con cuscinetti a sfere rivestiti in nylon. montaggio con viti.
Dimensioni: 40x65x15 cm
Imballo: 40x65x15 cm
Peso netto: 7,8 kg
Peso lordo: 8 kg

Totale posizione 11: 500,00 €

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	12.0	**1N0PE4L**	2.460,00	1

CUCINA 4 PIASTRE ELETTRICHE
cucina con piastre elettriche realizzata in acciaio inox aisi 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. struttura autoportante. piastre di cottura in ghisa a tenuta di liquidi, dotate di dispositivo di protezione termica. ogni piastra è azionata da un commutatore a 5 posizioni.
Dimensioni: 80x92x25 cm
Imballo: 86x102x68 cm
Peso netto: 80 kg
Peso lordo: 88 kg
Pot. Ele: 16 kW

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	12.1	**1NITG**	400,00	1

BASE A GIORNO
base neutra con struttura autoportante, fondo in acciaio inox aisi 304.
Dimensioni: 80x80x50 cm
Imballo: 96x86x64 cm
Peso netto: 40 kg
Peso lordo: 45 kg

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	12.2	**PBND**	150,00	1

PORTA BATTENTE APERTURA A DESTRA
portina battente, apertura verso destra. tamburata, realizzata in acciaio inox aisi 304, inseribile su vani di sostegno. presa ricavata per stampaggio della lamiera, completamente pulibile.
Dimensioni: 0x0x0 cm
Imballo: 49x43x15 cm
Peso netto: 3 kg
Peso lordo: 4 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	12.3	**PBNS**	150,00	1

PORTA BATTENTE APERTURA A SINISTRA
portina battente, apertura verso sinistra . tamburata, realizzata in acciaio inox aisi 304, inseribile su vani di sostegno. presa ricavata per stampaggio della lamiera, completamente pulibile.
Dimensioni: 0x0x0 cm
Imballo: 49x43x15 cm
Peso netto: 3 kg
Peso lordo: 4 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	12.4	**KPN**	40,00	1

4 PIEDI - INSTALLAZIONE A TERRA
kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico. i piedi vengono forniti ad una altezza fissa di 15 cm. estensione del piede 5 cm (altezza minima / altezza massima: 87,5/92,5 cm). per prodotti linea icon9000.
Dimensioni: 0x0x0 cm
Imballo: 38,5x24,5x13 cm
Peso netto: 1,6 kg
Peso lordo: 2 kg

Totale posizione 12: 3.200,00 €

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	13.0	**E07TA**	290,00	1

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA 70 CM
piano con spessore 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm.con alzatina h.100 mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. gambe tubolare inox 40x40mm, con ripiano. piede in inox aisi 304 da 1" regolabile in altezza di 60mm. montaggio con viti. consegnato smontato.
Dimensioni: 70x70x90 cm
Imballo: 70x70x25 cm
Peso netto: 33,2 kg
Peso lordo: 34 kg

Totale posizione 13: 290,00 €

Area A: CUCINA

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	14.0	**PKP1124**	1.060,00	1

CAPPA CON FILTRI A LABIRINTO A PARETE CUBICA
costruzione in acciaio inox 18/10 aisi 304,finitura scotch-brite; corpo assiemato per saldatura a punti.filtri antigrasso a labirinto d'acciaio inox aisi 304 estraibili e facilmente lavabili. raccolta liquidi nei canali laterali dotati di raccordo/scarico. in dotazione: rubinetto scarico grassi e kit per fissaggio a parete.
Dimensioni: 240x110x45 cm
Imballo: 250x127x55 cm
Peso netto: 56 kg
Peso lordo: 76 kg

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	14.1	**A1T4**	1.090,00	1

ASPIRATORE CENTRIFUGO A CASSONE TRIFASE 1 VELOCITÀ 4500 MC/ORA
aspiratore d'aria per estrazione centrifugo cassonato a trasmissione, doppia aspirazione. motore trifase a trasmissione. versione ad una velocità. pannellatura in lamiera zincata struttura sandwich con coibentazione interna fonoassorbente ed autoestinguente. il gruppo è fissato su ammortizzatori in gomma; giunzione della bocca con guarnizione antivibrante.
Dimensioni: 80x62x62 cm
Imballo: 80x62x77 cm
Pot. Ele: 1,5 kW

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	14.2	**CNL**	1.000,00	1

CANALIZZAZIONE OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATA PER ESPULSIONE FUMI/VAPORI CONTROLLO VELOCITA' CON INVERTER
realizzazione Iz

Totale posizione 14: 3.150,00 €

Area	Pos.		Netto	Q.tà
A	15.0	**E18SR**	490,00	1

SCAFFALE 4 RIPIANI
4 ripiani in acciaio inox, spessore 0,8 mm. gambe in acciaio inox spessore 1,2 mm con fori per fissaggio ripiani passo 200 mm. piede in acciaio inox aisi304 da 1¿, regolabile in altezza di 60 mm. in dotazione: accessori per il fissaggio ripiani e piedi. portata 150 kg uniformemente distribuiti sul ripiano. consegnati smontati.
Dimensioni: 180x50x180 cm
Imballo: 190x70x20 cm
Peso netto: 45 kg
Peso lordo: 50 kg

Totale posizione 15: 490,00 €

Riepilogo	Potenza Elettrica kW	€
A CUCINA	34,93	23.413,00
	34,93	

Totale:	23.413,00 €
IVA 22%	5.150,86 €
Totale generale:	28.563,86 €

Nota bene:
A SEGUITO DI DACCORDI PRESI E PER CONCESSIONE DEL RESPONSABILE COMMERCIALE DELLA ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA L' OFFERTA DI CUI SOPRA VIENE RIVISTA A RIBASSO AD EURO 22.000,00 + IVA 22%

Condizioni di fornitura

Validità prezzi	31/12/2018
Prezzi	netti riservati
Tempi di consegna	20gg
Spedizione	NS. AUTOMEZZO
Resa merce	F.CO destino
Imballo	incluso
Assemblaggio app.	incluso
Installazione	inclusa
Allacciamento impianti	esclusa
Garanzia	12 mesi
Formazione uso app.	inclusa
Pagamento	RIMESSA DIRETTA ENTI
Anticipo all'ordine	--
Aliquota IVA	22%
Esclusioni	IVA; linee elttriche, idrauliche ed opere in muratura di predisposizione ove necessarie

Paolo Contigiani