EUROPA® MANGIMI

MADE IN ITALY

Linea BOVINI DA LATTE

Castello di Torrechiara (PR)

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 CSQ IQNet

Qualità certificata

Edizione 11-2019

www.europamangimi.it

L'Azienda

QUALITÀ CERTIFICATA

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001

Europa Mangimi è un'industria di produzione di alimenti zootecnici e alimenti per piccoli animali nasce nel 1988 per volontà dei fratelli Tomassetti.

In pochi anni l'azienda riesce ad acquisire una posizione sul mercato di rilievo nel centro Italia per poi espandersi in tutto il territorio nazionale fornendo mangimi ad allevatori e rivendite.

Nel 1999 ha conseguito la certificazione di qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001-2008, permettendo all'azienda di consolidare importanti miglioramenti nel controllo qualità dei processi aziendali.

Nel corso degli anni 90 ad oggi l'azienda si è evoluta ampliando la propria attività ed aumentando le linee di produzione, registrando nel contempo un miglioramento continuo sia nell'efficienza produttiva che nella qualità dei prodotti grazie anche ad una costante ricerca e innovazione tecnologica.

Oggi Europa Mangimi è un'azienda attiva e moderna in grado di offrire ampie garanzie richieste dal mercato, producendo una vasta gamma di prodotti rispondenti alle esigenze dei nostri clienti.

Qualità certificata per il tuo cortile

Linea BOVINI DA LATTE

BOVINI DA LATTE

CODICE	DESCRIZIONE	PESO (25 KG)	RINFUSA
04.016	B.16 Manzette in Allevamento	■	■
04.017	B.17 Vacche da Latte in Asciutta	■	■
04.018	B.18 Vacche Lattifere	■	■
04.019	B.19 Milk Plus	■	■
04.020	B.20 Vacche da Latte Super	■	■
04.021	B.21 Vacche da Latte Extra	■	■
04.022	B.22 Vacche da Latte Integrato	■	■
04.023	B.23 Unifeed Special	■	■
04.024	B.24 Vacche da Latte Light	■	■
04.025	B.25 Mix Transition Cow Pre Parto	■	■
04.026	B.26 Mix Sugar	■	■
04.027	B.27 Top Fertility Cows	■	■
04.102	B.102 Nucleo Vacche da Latte 25%	■	■
04.103	B.103 Nucleo Vacche da Latte 35%	■	■
04.104	B.104 Nucleo Vacche da Latte 45%	■	■
04.119	B.119 Basemix Plus con Omega 3 del Lino	■	■
04.120	B.120 Fresche Maxi	■	■
04.121	B.121 Premium Fresh Cows	■	■
04.122	B.122 Vacche da Latte Pro Energy	■	■
04.124	B.124 Max Energy Vegetale	■	■
04.125	B.125 Light Energy Vegetale	■	■
04.050	BF.50 Bufale Avviamento	■	■
04.051	BF.51 Bufale Mantenimento Special	■	■
04.052	BF.52 Bufale Latte Record	■	■
04.053	BF.53 Bufale Accrescimento	■	■
04.055	BF.55 Bufale Superproteico	■	■
04.047	Erbalatte Latte Più	**kg 10 kg 25**	
09.023	Eurosal Block	**kg 5 kg 10**	
09.020	Blocco Sale Rosso *Cart. pz 4x5*	**kg 5**	
09.021	Blocco Sale Giallo *Cart. pz 4x5*	**kg 5**	

B.16 Manzette in allevamento

MANGIME COMPLEMENTARE PER MANZE

Composizione: Granturco macinato (2), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Farinetta di frumento, Cruschello di frumento, Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Ossido di magnesio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	18,80 %
Grassi grezzi	4,00 %
Fibra Grezza	4,40 %
Ceneri grezze	6,00 %
Sodio	0,30 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	5,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	24.000 U.I.	Niacina 3a314	100 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	3.000 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	40 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	60 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	6,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	150 mg
Vitamina B2	5,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,25 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	2,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	5,0 mg
Cloruro di colina 3a890	200 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,20 mg

Istruzioni per l'uso: Questo mangime è destinato alle manzette in allevamento dopo i quattro mesi di vita. Va somministrato alla dose giornaliera di kg 3-4 kg per capo giorno fino a fecondazione avvenuta oltre alla normale razione foraggiora.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.016.25

8 032539 113847

B.17 Vacche da Latte in Asciutta

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE IN ASCIUTTA

Composizione: Farina di semi di girasole decorticati, Cruschello di frumento, Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Granturco macinato (2), Farinetta di frumento, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Melasso di barbabietola (da zucchero), Cloruro di sodio, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Bicarbonato di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	19,10 %
Grassi grezzi	2,80 %
Fibra Grezza	11,80 %
Ceneri grezze	10,70 %
Sodio	0,40 %
Magnesio	0,70 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	13,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	62.400 U.I.	Niacina 3a314	260 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	7.800 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	104 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	156 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	15,6 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	390 mg
Vitamina B2	13,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,65 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	5,2 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	13,0 mg
Cloruro di colina 3a890	520 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,52 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche in asciutta nella quantità massima di 2,2 Kg capo/giorno. Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.017.25

8 032539 113878

B.18 VACCHE LATTIFERE

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Erba medica essiccata ad alta temperatura, Farinetta di frumento, Cruschello di frumento, Farina di semi di girasole decorticati, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Melasso di barbabietola (da zucchero), Cloruro di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche.

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	17,30 %
Grassi grezzi	2,80 %
Fibra Grezza	16,60 %
Ceneri grezze	10,60 %
Sodio	0,20 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	1,5 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	7.200 U.I.	Niacina 3a314	30 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	900 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	12,0 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	18,0 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	1,8 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	45 mg
Vitamina B2	1,5 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,075 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	0,60 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	1,5 mg
Cloruro di colina 3a890	60 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,060 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.018.25

8 032539 113908

Linea BOVINI DA LATTE

B.19 MILK PLUS

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco macinato (2), Orzo macinato, Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Cruschello di frumento, Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Bicarbonato di sodio, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Cloruro di sodio, Ossido di magnesio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:		Additivi per Kg:			
Proteina grezza	18,00 %	Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	5,0 mg
Grassi grezzi	3,50 %	Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	24.000 U.I.	Niacina 3a314	100 mg
Fibra Grezza	4,00 %	Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	3.000 U.I.	Composti di oligoelementi	
Ceneri grezze	6,30 %	Vitamina E 3a700	40 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	60 mg
Sodio	0,50 %	Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	6,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	150 mg
		Vitamina B2	5,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,25 mg
		Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	2,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	5,0 mg
		Cloruro di colina 3a890	200 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,20 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 03/2020 LOTTO:

04.019.25

8 032539 113939

B.20 VACCHE DA LATTE SUPER

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco macinato (2), Cruschello di frumento, Farinetta di frumento, Farina di semi di girasole decorticati, Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Melasso di barbabietola (da zucchero), Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Bicarbonato di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Cloruro di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:		Additivi per Kg:			
Proteina grezza	20,30 %	Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	2,5 mg
Grassi grezzi	3,40 %	Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	12.000 U.I.	Niacina 3a314	50 mg
Fibra Grezza	8,70 %	Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	1.500 U.I.	Composti di oligoelementi	
Ceneri grezze	7,10 %	Vitamina E 3a700	20 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	30 mg
Sodio	0,30 %	Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	3,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	75 mg
		Vitamina B2	2,5 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,13 mg
		Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	2,5 mg
		Cloruro di colina 3a890	100 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,10 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.020.25

8 032539 113960

B.21 VACCHE DA LATTE EXTRA

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco macinato (2), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Farinetta di frumento, Cruschello di frumento, Farina di semi di girasole decorticati, Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Ossido di magnesio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:		Additivi per Kg:			
Proteina grezza	21,70 %	Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	7,5 mg
Grassi grezzi	3,80 %	Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	36.000 U.I.	Niacina 3a314	150 mg
Fibra Grezza	6,20 %	Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	4.500 U.I.	Composti di oligoelementi	
Ceneri grezze	7,30 %	Vitamina E 3a700	60 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	90 mg
Sodio	0,30 %	Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	9,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	225 mg
		Vitamina B2	7,5 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,38 mg
		Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	3,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	7,5 mg
		Cloruro di colina 3a890	300 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,30 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 6,5 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.021.25

8 032539 113991

B.22 VACCHE DA LATTE INTEGRATO

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Cruschello di frumento, Erba medica essiccata ad alta temperatura, Farina di semi di girasole decorticati, Farinetta di frumento, Melasso di barbabietola (da zucchero), Cloruro di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Bicarbonato di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

Componenti analitici % s.t.q.:		Additivi per Kg:			
Proteina grezza	23,30 %	Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	3,0 mg
Grassi grezzi	2,50 %	Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	14.400 U.I.	Niacina 3a314	60 mg
Fibra Grezza	12,40 %	Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	1.800 U.I.	Composti di oligoelementi	
Ceneri grezze	9,70 %	Vitamina E 3a700	24 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	36 mg
Sodio	1,00 %	Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	3,6 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	90 mg
		Vitamina B2	3,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,15 mg
		Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,2 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	3,0 mg
		Cloruro di colina 3a890	120 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,12 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.022.25

8 032539 114035

B.23 Unifeed Special

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco macinato (2), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Fiocchi di granturco (2), Semi di cotone, Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Farinetta di frumento, Farina di semi di girasole decorticati, Cruschello di frumento, Farina di carruba, Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Ossido di magnesio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:		Additivi per Kg:			
Proteina grezza	18,50 %	Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	3,5 mg
Grassi grezzi	3,40 %	Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	16.800 U.I.	Niacina 3a314	70 mg
Fibra Grezza	7,60 %	Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	2.100 U.I.	Composti di oligoelementi	
Ceneri grezze	6,60 %	Vitamina E 3a700	28 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	42 mg
Sodio	0,40 %	Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	4,2 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	105 mg
		Vitamina B2	3,5 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,18 mg
		Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,4 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	3,5 mg
		Cloruro di colina 3a890	140 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,14 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 14 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.023.25

8 032539 114066

B.24 VACCHE DA LATTE LIGHT

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Erba medica essiccata ad alta temperatura, Cruschello di frumento, Granturco macinato (2), Farina di semi di girasole decorticati, Farinetta di frumento, Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Cloruro di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:		Additivi per Kg:			
Proteina grezza	18,70 %	Vitamine.pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	2,0 mg
Grassi grezzi	2,70 %	Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	9.600 U.I.	Niacina 3a314	40 mg
Fibra Grezza	14,30 %	Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	1.200 U.I.	Composti di oligoelementi	
Ceneri grezze	9,20 %	Vitamina E 3a700	16,0 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	24 mg
Sodio	0,30 %	Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	2,4 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	99,3 mg
		Vitamina B2	2,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,10 mg
		Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	0,80 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	2,0 mg
		Cloruro di colina 3a890	80 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,080 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.024.25

Linea BOVINI DA LATTE

B.25 Mix Transition Cow Pre Parto

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Granturco macinato (2), Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Farina di semi di girasole decorticati, Gusci (di semi) di soia (1), Farina di carruba, Melasso di barbabietola (da zucchero), Lievito di birra, Solfato di calcio anidro, Solfato di magnesio anidro.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	22,30 %
Grassi grezzi	2,70 %
Fibra Grezza	8,50 %
Ceneri grezze	5,60 %
Sodio	0,10 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3b103 Solfato di ferro [II] monoidrato - Fe	600 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	54.000 U.I.	3b405 Solfato di rame[II] pentaidrato - Cu	84 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	12.000 U.I.	3b413 Chelato di rame[II] di idr.glic - Cu	28,2 mg
Vitamina E 3a700	180 mg	3b503 Solfato mang., monoidrato - Mn	390 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	7,5 mg	3b605 Solfato di zinco monoidrato - Zn	450 mg
Vitamina B2	15,0 mg	3b301 Acetato di cobalto II tetraidrato - Co	1,5 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	7,5 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	4,5 mg
Vitamina B12 / cianocobalamina	0,15 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	2,3 mg
Acido folico 3a316	1,8 mg	Stabilizzatori della flora intestinale	
Niacinamide 3a315	1.905 mg	Saccar.cerev.NCYC Sc47 E 1702	45x(10)8 UFC
Composti di oligoelementi			

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nel periodo di transizione negli ultimi venti giorni prima del parto nella quantità massima di 2,5 Kg capo/giorno con aggiunta di foraggi di buona qualità e manime per vacche in asciutta .Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.025.25

B.26 Mix Sugar

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Farina di carruba, Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Melasso di barbabietola (da zucchero).

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	6,20 %
Grassi grezzi	0,70 %
Fibra Grezza	10,90 %
Ceneri grezze	4,70 %
Sodio	0,10 %

Istruzioni per l'uso: Somministrare seguendo le indicazioni del nostro servizio tecnico.Lasciare a disposizione foraggi di buona qualità e acqua da bere.

Avvertenze : La data di conservazione minima è valida se il prodotto è conservato in luogo fresco e asciutto al riparo dei raggi diretti del sole.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 02/2020 LOTTO:

04.026.25

B.27 TOP Fertility Cows

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco macinato (2), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Orzo macinato, Fiocchi di granturco (2), Farinetta di frumento, Semi di cotone, Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Farina di carruba, Semi di lino integrale estrusi, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Ossido di magnesio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	21,50 %
Grassi grezzi	4,50 %
Fibra Grezza	3,30 %
Ceneri grezze	6,50 %
Sodio	0,50 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		Composti di oligoelementi	
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	23.200 U.I.	3b412 Ossido di rame [I] - Cu	14,4 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	2.400 U.I.	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	48 mg
Vitamina E 3a700	87 mg	3b506 Chelato di manganese di idrato di g	16,0 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	4,8 mg	Mn	120 mg
Vitamina B2	4,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	0,20 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,6 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	4,0 mg
Cloruro di colina 3a890	160 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	0,16 mg
Beta - carotene 3a160(a)	8,0 mg.	3b801 Selenito di sodio - Se	0,080 mg
3a841 Calcio D-pantotenato	4,0 mg	3b8.11 Selenometionina prodotta da	
Niacina 3a314	80 mg	Saccharomyces Cerevisiae NCYCR397 - S	1.190 mg
		Aminoacidi, loro sali e analoghi	
		DL-metionina protetta con il copol.vinilpir/stir	
		3c303	

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:
Il pane nette è ricavato sulla confezione e sul P.P.T.

04.027

Linea BOVINI DA LATTE

B.102 Nucleo Vacche da Latte 25%

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Cruschello di frumento, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Farina di semi di girasole decorticati, Farinetta di frumento, Cloruro di sodio, Melasso di barbabietola (da zucchero), Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Bicarbonato di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	35,50 %
Grassi grezzi	2,80 %
Fibra Grezza	4,40 %
Ceneri grezze	19,00 %
Sodio	1,50 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	7,5 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	36.000 U.I.	Niacina 3a314	150 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	4.500 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	60 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	90 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	9,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	225 mg
Vitamina B2	7,5 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,38 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	3,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	7,5 mg
Cloruro di colina 3a890	300 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,30 mg

Istruzioni per l'uso: Utilizzare in ragione del 25% in aggiunta a cruscami e cereali aziendali per ricostruire il mangime finito che andrà impiegato alla dose di 1,5 - 2 kg capo giorno ogni 3 - 4 kg di latte prodotto in aggiunta a foraggio. Per un appropriato razionamento contattare il servizio tecnico commerciale Europa Mangimi

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.102.25

B.103 Nucleo Vacche da latte 35%

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Cruschello di frumento, Farina di semi di girasole decorticati, Farinetta di frumento, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Bicarbonato di sodio, Melasso di barbabietola (da zucchero), Cloruro di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Ossido di magnesio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	30,60 %
Grassi grezzi	4,80 %
Fibra Grezza	7,30 %
Ceneri grezze	16,10 %
Sodio	1,70 %
Magnesio	0,70 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	5,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	24.000 U.I.	Niacina 3a314	100 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	3.000 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	40 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	60 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	6,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	150 mg
Vitamina B2	5,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,25 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	2,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	5,0 mg
Cloruro di colina 3a890	200 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,20 mg

Istruzioni per l'uso: Utilizzare in ragione del 35% in aggiunta a cruscami e cereali aziendali per ricostruire il mangime finito che andrà impiegato alla dose di 1,5 - 2 kg capo giorno ogni 3 - 4 kg di latte prodotto in aggiunta a foraggio. Per un appropriato razionamento contattare il servizio tecnico commerciale Europa Mangimi

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.103.25

B.104 Nucleo Vacche da Latte 45%

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Farina di semi di girasole decorticati, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Cruschello di frumento, Farinetta di frumento, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Melasso di barbabietola (da zucchero), Cloruro di sodio, Bicarbonato di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	32,00 %
Grassi grezzi	2,70 %
Fibra Grezza	8,50 %
Ceneri grezze	19,60 %
Calcio	5,50 %
Sodio	0,70 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	4,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	19.200 U.I.	Niacina 3a314	80 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	2.400 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	32 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	48 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	4,8 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	120 mg
Vitamina B2	4,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,20 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,6 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	4,0 mg
Cloruro di colina 3a890	160 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,16 mg

Istruzioni per l'uso: Utilizzare in ragione del 45% in aggiunta a cruscami e cereali aziendali per ricostruire il mangime finito che andrà impiegato alla dose di 1,5 - 2 kg capo giorno ogni 3 - 4 kg di latte prodotto in aggiunta a foraggio. Per un appropriato razionamento contattare il servizio tecnico commerciale Europa Mangimi

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.104.25

Linea BOVINI DA LATTE

B.119 BASEMIX PLUS Con Omega 3 del Lino

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco estruso (2), Semi di soia estrusi (1), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Farinetta di frumento, Cruschello di frumento, Semi di soia estrusi (1), Semi di lino integrale estrusi, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Bicarbonato di sodio, Melasso di barbabietola (da zucchero), Cloruro di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Ossido di magnesio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	19,00 %
Grassi grezzi	6,70 %
Fibra Grezza	7,70 %
Ceneri grezze	7,70 %
Sodio	0,50 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	2,4 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	11.520 U.I.	Niacina 3a314	48,0 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	1.440 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	19,2 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	28,8 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	2,9 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	72 mg
Vitamina B2	2,4 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,12 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	0,96 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	2,4 mg
Cloruro di colina 3a890	96,0 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,096 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.119.25

8 032539 114691

B.120 Fresche Maxi

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco macinato (2), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Orzo macinato, Melasso di barbabietola (da zucchero), Farinetta di frumento, Granturco estruso (2), Semi di soia estrusi (1), Cruschello di frumento, Carrube denocciolate frantumate, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Semi di lino integrale estrusi, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Fosfato monocalcico da fonti inorganiche, Ossido di magnesio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	17,00 %
Grassi grezzi	5,00 %
Fibra Grezza	3,10 %
Ceneri grezze	6,70 %
Sodio	0,60 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		Acido folico 3a316	0,60 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	24.000 U.I.	Niacinamide 3a315	35 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	3.000 U.I.	3a841 Calcio D-pantotenato	5,0 mg
Vitamina E 3a700	41,6 mg	Niacina 3a314	100 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	8,5 mg	Composti di oligoelementi	
Vitamina B2	10,0 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	60,0 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	4,5 mg	E 5 Cloruro manganoso, tetraidrato - Mn	0,14 mg
Vitamina B12 / cianocobalamina	0,050 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	150 mg
Cloruro di colina 3a890	212 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,25 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.120.25

8 032539 114714

B.121 Premium Fresh Cows

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Granturco macinato (2), Fiocchi d'orzo, Fiocchi di granturco (2), Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Semi di lino integrale estrusi, Granturco estruso (2), Semi di soia estrusi (1), Farina di carruba, Melasso di barbabietola (da zucchero), Lievito essiccato di birra da Saccharomyces cerevisiae, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	18,50 %
Grassi grezzi	4,20 %
Fibra Grezza	6,80 %
Ceneri grezze	4,90 %
Sodio	0,00 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		Niacina 3a314	120 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	28.800 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	3.600 U.I.	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	72,0 mg
Vitamina E 3a700	48,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	180 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	13,2 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,30 mg
Vitamina B2	18,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	6,0 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	8,4 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,24 mg
Vitamina B12 / cianocobalamina	0,12 mg	Aminoacidi, loro sali e analoghi	
Cloruro di colina 3a890	240 mg	DL-metionina protetta con il copolimero	1.400 mg
Acido folico 3a316	1,4 mg	vinilpiridina/ stirene 3c303	
Niacinamide 3a315	84,0 mg	Stabilizzatori della flora intestinale	36x(10)8 UFC
3a841 Calcio D-pantotenato	6,0 mg	Saccar.cerev.NCYC Sc47 E 1702	

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte ad alta produzione oltre i 30 litri di latte prodotto al dosaggio di 0,5 kg per litro di latte prodotto. Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 04/2020 LOTTO:

04.121.25

8 032539 114738

B.122 Vacche da Latte Pro Energy

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Granturco macinato (2), Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Semi di soia estrusi (1), Farina di semi di girasole decorticati, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Semi di lino integrale estrusi, Melasso di barbabietola (da zucchero), Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Fosfato monocalcico da fonti inorganiche, Ossido di magnesio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	26,10 %
Grassi grezzi	6,30 %
Fibra Grezza	5,00 %
Ceneri grezze	10,60 %
Sodio	1,00 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		Niacina 3a314	150 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	36.000 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	4.500 U.I.	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	90 mg
Vitamina E 3a700	60 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	225 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	9,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,38 mg
Vitamina B2	7,5 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	7,5 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	3,0 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,30 mg
Cloruro di colina 3a890	300 mg	Aminoacidi, loro sali e analoghi	
3a841 Calcio D-pantotenato	7,5 mg	Analogo idros.di metionina 3c307	1.500 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 6,5 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.122.25

8 032539 112055

B.124 MAX ENERGY Vegetale

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Granturco macinato (2), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Cruschello di frumento, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Melasso di barbabietola (da zucchero), Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	13,60 %
Grassi grezzi	3,00 %
Fibra Grezza	3,30 %
Ceneri grezze	8,70 %
Sodio	0,50 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		Acido folico 3a316	0,60 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	2,5 mg	Niacinamide 3a315	35 mg
Vitamina B2	5,0 mg	Stabilizzatori della flora intestinale	
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	2,5 mg	Saccar.cerev.NCYC Sc47 E 1702	15x(10)8 UFC
Vitamina B12 / cianocobalamina	0,050 mg		

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze : La data di conservazione minima è valida se il prodotto è conservato in luogo fresco e asciutto al riparo dei raggi diretti del sole.Prodotto secondo procedure basate sui principi HACCP, che assicurano un livello di Aflatossina B1 inferiore a 0,005 mg/kg

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.124.25

8 032539 117401

B.125 LIGHT ENERGY Vegetale

MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

Composizione: Farinetta di frumento, Granturco macinato (2), Granturco estruso (2), Semi di soia estrusi (1), Cruschello di frumento, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Melasso di barbabietola (da zucchero), Bicarbonato di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	11,50 %
Grassi grezzi	4,60 %
Fibra Grezza	5,40 %
Ceneri grezze	8,80 %
Sodio	0,30 %

Istruzioni per l'uso: Somministrare a vacche da latte nella quantità massima di 10 Kg capo/giorno.Si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico per la corretta formulazione del piano alimentare.

Avvertenze : La data di conservazione minima è valida se il prodotto è conservato in luogo fresco e asciutto al riparo dei raggi diretti del sole.Prodotto secondo procedure basate sui principi HACCP, che assicurano un livello di Aflatossina B1 inferiore a 0,005 mg/kg

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.125.25

8 032539 117432

Linea BOVINI DA LATTE

Linea BOVINI DA LATTE

BF.50 BUFALE AVVIAMENTO

MANGIME COMPLEMENTARE PER BUFALE

Composizione: Granturco macinato (2), Cruschello di frumento, Farinetta di frumento, Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Erba medica essiccata ad alta temperatura, Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Cloruro di sodio, Bicarbonato di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	18,40 %
Grassi grezzi	3,60 %
Fibra Grezza	7,60 %
Ceneri grezze	8,50 %
Sodio	0,30 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		Niacinamide 3a315	7,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	14.400 U.I.	3a841 Calcio D-pantotenato	3,0 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	1.800 U.I.	Niacina 3a314	60 mg
Vitamina E 3a700	24 mg	Composti di oligoelementi	
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	4,1 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	36 mg
Vitamina B2	4,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	90 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,7 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,15 mg
Vitamina B12 / cianocobalamina	0,010 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	3,0 mg
Cloruro di colina 3a890	120 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,12 mg
Acido folico 3a316	0,12 mg		

Istruzioni per l'uso: Questo mangime è destinato alle bufale in fase di avviamento. Va somministrato in asciutto (circa 500gr) per aumentare la dose dino a 2 - 3 kg al giorno. Tenere sempre a disposizione acqua da bere pulita.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.050.25

8 032539 114479

BF.51 BUFALE MANTENIMENTO Special

MANGIME COMPLEMENTARE PER BUFALE

Composizione: Farinetta di frumento, Cruschello di frumento, Orzo macinato, Granturco macinato (2), Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Melasso di barbabietola (da zucchero), Farina di semi di girasole decorticati, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	18,40 %
Grassi grezzi	3,00 %
Fibra Grezza	5,70 %
Ceneri grezze	7,60 %
Sodio	0,60 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	2,5 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	12.000 U.I.	Niacina 3a314	50 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	1.500 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	20 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	30 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	3,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	75 mg
Vitamina B2	2,5 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,13 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	2,5 mg
Cloruro di colina 3a890	100 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,10 mg

Istruzioni per l'uso: Si somministra asciutto oppure a pastone alla dose giornaliera di kg 1 di mangime per ogni 5 litri di latte prodotto. Dietro il consiglio del servizio tecnico. Tenere a disposizione sempre acqua da bere pulita.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.051.25

8 032539 114493

BF.52 BUFALE LATTE RECORD

MANGIME COMPLEMENTARE PER BUFALE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Farinetta di frumento, Granturco macinato (2), Farina di semi di girasole decorticati, Orzo macinato, Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Cruschello di frumento, Melasso di barbabietola (da zucchero), Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio, Fosfato dicalcico da fonti inorganiche.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	23,80 %
Grassi grezzi	2,70 %
Fibra Grezza	6,50 %
Ceneri grezze	9,70 %
Sodio	0,90 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	5,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	24.000 U.I.	Niacina 3a314	100 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	3.000 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	40 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	60 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	6,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	120 mg
Vitamina B2	5,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,25 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	2,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	5,0 mg
Cloruro di colina 3a890	200 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,20 mg

Istruzioni per l'uso: Si somministra asciutto oppure a pastone alla dose giornaliera di kg 1 di mangime per ogni 5 litri di latte prodotto. Dietro il consiglio del servizio tecnico. Tenere a disposizione sempre acqua da bere pulita.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.052.25

8 032539 114516

Linea BOVINI DA LATTE

BF.53 BUFALE ACCRESCIMENTO

MANGIME COMPLEMENTARE PER BUFALE

Composizione: Granturco macinato (2), Cruschello di frumento, Orzo macinato, Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Farina di semi di girasole decorticati, Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata macinata, Melasso di barbabietola (da zucchero), Acidi grassi di palma distillati mediante raffinazione fisica, idrogenati, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Cloruro di sodio, Bicarbonato di sodio, Ossido di magnesio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata (2) prodotto da granturco geneticamente modificato

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	18,60 %
Grassi grezzi	4,40 %
Fibra Grezza	6,70 %
Ceneri grezze	7,20 %
Sodio	0,40 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	4,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	19.200 U.I.	Niacina 3a314	80 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	2.400 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	32 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	48 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	4,8 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	120 mg
Vitamina B2	4,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,20 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	1,6 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	4,0 mg
Cloruro di colina 3a890	160 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,16 mg

Istruzioni per l'uso: Somministrare il mangime da 0,7% a 0,4% del peso vivo dopo lo svezzamento insieme a fieno e paglia da disposizione.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 04/2020 LOTTO:

04.053.25

BF.55 BUFALE SUPERPROTEICO

MANGIME COMPLEMENTARE PER BUFALE DA LATTE

Composizione: Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (1), Farinetta di frumento, Carbonato di calcio da rocce calciche macinate, Erba medica essiccata ad alta temperatura, Cruschello di frumento, Melasso di barbabietola (da zucchero), Fosfato dicalcico da fonti inorganiche, Bicarbonato di sodio.

(1) prodotto da soia geneticamente modificata

Componenti analitici % s.t.q.:	
Proteina grezza	32,40 %
Grassi grezzi	2,10 %
Fibra Grezza	5,20 %
Ceneri grezze	16,90 %
Sodio	0,50 %

Additivi per Kg:			
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo		3a841 Calcio D-pantotenato	10,0 mg
Vitamina A Acetato di retinile 3a672a	36.000 U.I.	Niacina 3a314	200 mg
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671	6.000 U.I.	Composti di oligoelementi	
Vitamina E 3a700	80 mg	3b502 Ossido di manganese [II] - Mn	120 mg
Cloridr.di tiamina o Vitamina B1 3a820	12,0 mg	3b603 Ossido di zinco - Zn	300 mg
Vitamina B2	10,0 mg	3b302 Carbonato di cobalto II - Co	0,50 mg
Vitamina B6/clor.di piridossina 3a831	4,0 mg	3b201 Ioduro di potassio - I	10,0 mg
Cloruro di colina 3a890	400 mg	3b801 Selenito di sodio - Se	0,40 mg

Istruzioni per l'uso: Nucleo destinato alla preparazione del mangime. Va usato alle seguenti dosi: Nucleo kg 25, Orzo kg 25, Mais kg 30, Crusca kg 20, Il mangime cosi ottenuto va somministrato alla dose giorn. di kg 1 per ogni 5 litri di latte prodotto.

Avvertenze :(3a671) Non e consentito l'uso simultaneo di vitamina D2. L'autorizzazione delle suddette sostanze è stata negata per l'impiego nell'acqua di abbeverata.(3b302) Si raccomanda di limitare la supplementazione con cobalto a 0,3 mg/kg nei mangimi completi. In questo contesto, va tenuto conto del rischio di carenza di cobalto dovuto alle condizioni locali e alla composizione specifica della dieta.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 06/2020 LOTTO:

04.055.25

8 032539 114523

ERBALATTE Latte Più

MANGIME COMPLEMENTARE D'ALLATTAMENTO PER VITELLI ETA' MASSIMA SEI MESI

COMPOSIZIONE:
Latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteine derivanti dal latte, olio vegetale di cocco, olio vegetale di palma, concentrato proteico vegetale, farina di frumento, amido di frumento pregelatinizzato.

COMPONENTI ANALITICI:

Proteina grezza	22,0 %
Oli e Grassi grezzi	19,0 %
Cellulosa grezza	0,2 %
Ceneri grezze	8,0 %
Sodio	0,5 %

ADDITIVI NUTRIZIONALI (PER KG):

Vitamina A (3a672a)	25.000 U.I.
Vitamina D3 (3a671)	5.000 U.I.
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile-acetato)(3a700)	100 mg.
Vitamina C (acido ascorbivo)(3a300)	70 mg.
Vitamina B1 (3a820)	6 mg.
Vitamina B2	6 mg.
Vitamina B6 (3a831)	6 mg.
Vitamina B12	0,04 mg.
Niacinamide (3a315)	40 mg.
Colina	375 mg.
OLIGOELEMENTI	
Ferro (Fe solfato monoidrato)(3b103)	70 mg.
Zinco (solfato di zinco monoidrato)(3b605)	80 mg.
Manganese (solfato manganoso monoidrato)(3b503)	40 mg.
Rame (solfato di rame pentaidrato)(3b405)	5 mg.
Iodio (ioduro di potassio)(3b201)	1 mg.
Selenio (sodio selenito) E8	0,3 mg.

MODALITA' D'USO:
Per le dosi e le concentrazioni d'uso suggerite, vedere tabelle e istruzioni riportate nella confezione.

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL LOTTO:

Blocco Sale Rosso

MANGIME MINERALE PER BOVINI DA LATTE, BOVINI DA CARNE, OVINI, EQUINI SUINI E CERVIDI

COMPONENTI:	TENORI ANALITICI:		INTEGRAZIONE PER KG:	
Minerali (cloruro di sodio, ossido di magnesio)	Umidità	5,0%	Ferro (carbonato ferroso)	1500 m/kg
	Sodio	37,7%	Zinco (ossido di zinco)	300 m/kg
	Magnesio	0,5%	Manganese (ossido manganico)	200 m/kg
	Calcio	0,0%	Iodio (ioduro di potassio)	150 m/kg
	Fosforo	0,0%	Cobalto (solfato di cobalto epaidrato)	50 m/kg
			Selenio (selenito di sodio)	10 m/kg
			Rame (solfato rameico pentaidrato)	300 m/kg

MODALITA' D'USO:
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, in posizione idonea, nella stalla o all'aperto.

8 032539 116428

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 08/2019 **LOTTO:**

Blocco Sale Giallo

MANGIME MINERALE PER BOVINI DA LATTE, BOVINI DA CARNE, OVINI, EQUINI SUINI E CERVIDI

COMPONENTI:	TENORI ANALITICI:		INTEGRAZIONE PER KG:	
Minerali (cloruro di sodio, ossido di magnesio)	Umidità	5,0%	Ferro (carbonato ferroso)	200 m/kg
	Sodio	37,7%	Zinco (ossido di zinco)	120 m/kg
	Magnesio	0,1%	Manganese (ossido manganico)	100 m/kg
	Calcio	0,0%	Iodio (ioduro di potassio)	50 m/kg
	Fosforo	0,0%	Cobalto (solfato di cobalto epaidrato)	100 m/kg
			Selenio (selenito di sodio)	20 m/kg

MODALITA' D'USO:
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, in posizione idonea, nella stalla o all'aperto.

8 032539 116411

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 08/2019 **LOTTO:**

Eurosal Block

MANGIME MINERALE PER BOVINI, OVINI, CAPRINI, EQUINI E CERVIDI

COMPONENTI (Materie prime):	TENORI ANALITICI:		INTEGRAZIONE PER KG:	
· Cloruro di sodio	Umidità	5,0%	Zinco (ossido di zinco)	5000 m/kg
· Ossido di magnesio	Sodio	35,8%	Manganese (solfato manganoso)	1500 m/kg
· Carbonato di calcio	Magnesio	1,7%	Ferro (ossido ferroso)	1250 m/kg
· Melassa / Destrosio	Calcio	0,3%	Iodio (ioduro di potassio)	75 m/kg
	Fosforo	0,0%	Cobalto (carbonato basico di cobalto)	50 m/kg
			Selenio (selenito di sodio)	25 m/kg

MODALITA' D'USO:
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, in posizione idonea, nella stalla o all'aperto.

8 032539 113212

EUROPA MANGIMI S.r.l Montorio al Vomano (TE) - Italy Tel +390861590103 - info@europamangimi.it
Numero di Riconoscimento alfa IT000010TE Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 Certificato da DNV
Contiene cereali e/o relative farine e/o zuccheri e additivi.
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL 08/2019 **LOTTO:**

Linea BOVINI DA LATTE

Il mio Agente: _____ Tel. _____

SERVIZIO TECNICO CLIENTI

Dott. Alimentarista: _____ Tel. _____

*Il presente catalogo è ad uso esclusivo di agenti e rivenditori. Nell'uso fare riferimento a quanto riportato **sull'etichetta del prodotto. Le riproduzioni fotografiche, i colori, le caratteristiche proposte nel catalogo**, possono non corrispondere esattamente alle versioni commercializzate. L'azienda si riserva il diritto di apportare **modifiche senza alcun obbligo di preavviso.***

Per schede tecniche ed etichette dell'intera nostra gamma prodotti consultare il nostro sito web:
www.europamangimi.it

SIGMASTUDIO Comunicazione, in collaborazione con Ufficio Tecnico EUROPA MANGIMI - Edizione **11-2019**

EUROPA MANGIMI

64046 Montorio al Vomano (TE) ITALY Tel. 0861 590103 Fax 0861 590457Mail: info@europamangimi.it **www.europamangimi.it**